

Suivez le parcours difficile d'un médicament à marge thérapeutique étroite dans un montage simple pour perfusion

Le cas clinique et la prescription

Clinique

M. R, âgé de 66 ans, a une **pression artérielle élevée**.
A 3 reprises, malgré son traitement antihypertenseur habituel : **210 / 110 mm Hg**.

Prescription

Nicardipine (Loxen®) **3 mg/h** soit 3 ml/h pendant 24h au **PSE**



Le montage mis en place

- Une ligne à perfusion simple pour le garde veine
- Une rampe deux robinets avec un prolongateur 1m
- Un pousse seringue électrique (PSE) avec 1 seringue 60mL et un prolongateur PSE 1m



Code des Couleurs

- Garde veine pur **Jaune**
- Nicardipine (Loxen®) **Rouge**
- Garde veine + Loxen **Orange**




Le chronogramme

Un chronogramme se trouve en bas de chaque poster

Il décrit l'évolution en fonction du temps, de l'état du patient, du débit de perfusion, de l'évolution de la tension

- **Etat du patient** représenté par des smileys
- **Débit dans le cathéter du patient**
Hauteur proportionnelle au débit
Couleur fonction de la nature du Perfusat
- **Temps** (évolution horaire)
- **Tension** (pancarte)



Découvrez avec les posters qui suivent comment une prescription et un montage très simple de perfusion peuvent présenter des pièges et parfois faire courir des risques graves aux patients.

Explorez les solutions proposées pour vous en prémunir.

Bonne visite