

MÉDICAMENTS ÉCRASABLES : TOUT SAVOIR SUR LES BONNES PRATIQUES !

Objectif :


Maîtriser les risques liés à l'écrasement des médicaments grâce à des outils qui recensent les médicaments écrasables ainsi que les bonnes pratiques pour garantir la sécurité d'administration des médicaments.

Vérifier si un médicament est écrasable et quelles sont les recommandations : accéder aux listes numériques des médicaments écrasables



-  Omédit Normandie – Liste des médicaments écrasables
<https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/liste-des-medicaments-ecrasables/liste-des-medicaments-ecrasables,3184,3511.html>
-  Flyer – Broyer ou écraser ce n'est pas sans danger !
❖ **Inclus :** « Les 10 questions à se poser afin de limiter le broyage »
https://www.omedit-centre.fr/medias/Flyer_Broyer-ecraser.pdf
-  Affiche – Broyer ou écraser ce n'est pas sans danger !
https://www.omedit-centre.fr/medias/Affiche_Broyer-ecraser.pdf
-  Affiche - Médicaments broyés ou écrasés, quels sont les risques chez le patient âgé ?
<https://www.omedit-centre.fr/medias/Medicaments-broyes-ecrases-risques-patient-age.pdf>
-  E-learning – Couper, écraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? Comment administrer en toute sécurité ?
<https://www.omedit-centre.fr/broyage>

Recherche spécifique sur Thériaque – Liste des médicaments à ne pas croquer et ne pas écraser



1 Sélection recherche avancée

2 Choix du critère "complément de forme pharmaceutique"

3 Par exemple : insérer le complément de forme pharmaceutique "ne pas croquer ni écraser"

4 Rechercher



BONNES PRATIQUES

☐ Bonnes pratiques de prescription

1. Un **trouble de l'alimentation** a-t-il été repéré (AS, IDE, médecin) ? (*allongement temps de repas, sélection des aliments selon leur consistance...*)
2. Quel est l'**état de déglutition** de mon patient ?
3. Le **signalement des difficultés à avaler** du patient, est-il enregistré ?
4. L'**ensemble des soignants sont-ils informés** de ce trouble de la déglutition (médecin, pharmacien, IDE, AS) ?
5. Quel **médicament** n'arrive-t-il pas à avaler ?
6. Le **traitement a-t-il été réévalué** ? (*balance bénéfice/risque, nécessité de poursuivre le traitement...*)
7. Existe-il des **alternatives pour faciliter l'administration** de ce médicament ? (*autre forme orale (comprimé effervescent, orodispersible...), autre voie d'administration*)
8. Sinon, ce médicament est-il **broyable** ou **écrasable** ? En cas de doute s'adresser au pharmacien.
9. Le broyage et son motif sont-ils **PRESCRITS** ?
10. Les **bonnes pratiques de broyage sont-elles suivies** (*outil adapté, au plus proche de l'administration...*) ?




La pratique du broyage relève d'une prescription médicale.

☐ Bonnes pratiques de préparation



- ❖ Seule l'infirmière peut réaliser la préparation
- ❖ Bannir l'utilisation du mortier, difficile à nettoyer. Utiliser un écrase comprimé avec sachet (ex. : silent knight®, tokan®)
- ❖ Utilisation d'un seul système écraseur-broyeur par patient
- ❖ Les médicaments doivent **être écrasés un à un**
- ❖ Les médicaments doivent **être écrasés immédiatement avant l'administration**, dans le cas inverse, la préparation doit être refaite

Broyer et écraser ce n'est pas sans danger !



☐ Bonnes pratiques d'administration

- ❖ Respecter les règles d'hygiène des mains et de nettoyage du matériel utilisé
- ❖ L'administration après ouverture des gélules ou broyage des comprimés doit se faire **immédiatement** (risque d'altération du principe actif)
- ❖ L'écrasement doit se faire le plus finement possible
- ❖ Les médicaments écrasés **ne doivent pas être mélangés**, ils doivent être **administrés un à un**
- ❖ Si utilisation d'un broyeur, il doit être lavé minutieusement entre chaque patient

Le cas particulier des sondes de nutrition entérale n'est pas traité. Pour plus d'informations : [E-learning – Couper, écraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? Comment administrer en toute sécurité ?](#)