

Évaluation iatrogénie médicamenteuse

Focus sur objectif n°31 du Plan Régional de Santé 2023-2028 et ses indicateurs en région Centre-Val de Loire

Réévaluer le risque iatrogénique de certaines classes de médicaments chez les « personnes fragiles* »

Cette grille est à remplir par l'ensemble des prescripteurs travaillant au sein d'établissements sanitaires concernés par les prescriptions médicamenteuses des personnes* > 65 ans avec ALD ou > 75 ans

Nom établissement (ex : CHU Orléans, CH de Châteauroux,...) :

Département d'exercice : 18 ; 28 ; 36 ; 37 ; 41 ; 45 ; autre :

Typologie service (ex : cardiologie, gériatrie, urgences,...) :

1) **A quelle fréquence prenez-vous en charge des patients dits « fragiles »* ?**

Tous les jours Toutes les semaines Quelques fois par mois Jamais

Prescription de benzodiazépines (BZD) :

2) A l'instauration d'un traitement par BZD, prenez-vous en considération la demi-vie de la BZD choisie ?

Oui Non Je n'instaure jamais de traitement par BZD chez une « personne fragile »

3) Réévaluez-vous systématiquement la posologie ou la durée des BZD prescrites ?

Oui Uniquement lorsqu'un professionnel de santé me le demande / signale (confrère/consœur médecin, pharmacien, IDE)
 Non

4) Réalisez-vous une décroissance de posologie progressive, lorsque vous décidez d'arrêter la prescription de la BZD ?

Oui Non Parfois (en fonction de la situation clinique/ dose)

Prescription d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) :

5) A l'instauration d'un IPP, mentionnez-vous une date de fin de traitement (autre que la date de validité de l'ordonnance) ?

Oui Non Je n'instaure jamais de traitement par IPP chez une personne « fragile »

6) Réalisez-vous une décroissance progressive de posologie, lorsque vous décidez d'arrêter la prescription de l'IPP ?

Oui Non Parfois (en fonction de la situation clinique/ dose)

Prescription conditionnelle d'antalgiques opioïdes faibles ou forts (« en si besoin ») :

7) Mentionnez-vous sur l'ordonnance la ou les conditions d'administration de l'antalgique opioïde (faible ou fort) en « si besoin » avec l'échelle de la douleur choisie (exemple si EVA ≥ 3) ?

Oui Non

8) A l'instauration d'un antalgique opioïde, mentionnez-vous une date de fin de traitement (autre que la date de validité de l'ordonnance) ?

Oui Non Je n'instaure jamais de traitement par opioïdes chez une « personne fragile »

Charge anticholinergique :

9) Évaluez-vous le risque global d'iatrogénie médicamenteuse lié à la charge anticholinergique de vos prescriptions ?

Souvent Quelquefois Non Je n'ai pas d'outils pour l'évaluer

Revue de médication partagée :

10) Sauriez-vous expliquer en quoi consiste la conciliation médicamenteuse (à l'hôpital) et le bilan partagé de médication (en ville) ?

Oui Non Partiellement

11) **Souhaitez-vous recevoir des outils pratiques de bon usage et/ou informations sur l'une de ces 5 thématiques ?** Oui Non

12) **Si oui, sur quelle(s) thématique(s) ?**

Benzodiazépines IPP Opioïdes Charge anticholinergique Revue de médication partagée (Conciliation Médicamenteuse, Bilan Partagé de Médication)